

Weinlese 2016

Gemeinde Auenstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	3.656	23	9'692	265	95.2
Cabernet Jura	0.100	1	936	936	86.0
Garanoir	0.100	1	540	540	91.0
Malbec	0.170	3	1'053	619	83.0
Pinot gris	0.070	1	350	500	99.0
Regent	0.105	1	460	438	92.0
R-S	4.645	56	26'930	580	77.1
Sauvignon blanc	0.120	4	1'025	854	88.6
Zweigelt	0.145	1	710	490	88.0
Summe Auenstein		91	41'696	458	

Gemeinde Baden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.090	1	495	550	99.0
Cabernet Dorsa	0.150	2	1'466	977	92.5
Cabernet Sauvignon	0.020	1	216	1'080	80.0
Merlot	0.172	4	1'883	1'098	85.3
Summe Baden		8	4'060	941	

Gemeinde Biberstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.614	10	3'798	619	96.7
Cabernet Sauvignon	0.040	2	229	573	83.0
Chardonnay	0.050	1	169	338	91.0
Kerner	0.130	2	476	366	88.0
Lemberger	0.230	2	548	238	77.0
Malbec	0.040	1	188	470	88.0

Gemeinde Biberstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Merlot	0.140	1	378	270	86.0
Sauvignon blanc	0.090	1	444	493	93.0
Summe Biberstein		20	6'230	467	

Gemeinde Birmenstorf (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	7.663	148	49'687	648	93.9
Cabernet Dorsa	0.090	2	932	1'036	87.0
Cabernet Jura	0.075	1	141	188	93.0
Dornfelder	0.038	1	310	809	79.0
R-S	1.588	30	12'202	768	77.2
Sauvignon blanc	0.316	5	2'138	677	90.2
Summe Birmenstorf (AG)		187	65'410	670	

Gemeinde Böttstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.823	17	5'849		
- davon AOC	1.367	11	4'221	309	98.0
- davon Landwein	0.457	6	1'628		92.9
Cabernet Cubin	0.093	1	416	447	88.0
Gamaret	0.233	2	511	220	88.6
R-S	1.108	13	4'276		
- davon AOC	0.553	9	3'369	609	80.3
- davon Landwein	0.554	4	907		83.9
Sauvignon blanc	0.179	2	418	234	88.3
Scheurebe	0.058	1	157	270	87.0
St. Laurent	0.100	1	192	192	92.0
Summe Böttstein		37	11'819		

Gemeinde Bözen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	6.611	87	33'844	512	95.2
Cabernet Cubin	0.066	1	270	410	89.0
Cabernet Mitos	0.192	7	1'607	837	89.1
Chardonnay	0.120	3	1'448	1'207	86.4
Charmont	0.135	2	494	365	86.0

Gemeinde Bözen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Diolinoir	0.156	4	796	510	98.0
Freisamer	0.170	2	609	358	100.0
Gamaret	0.117	1	710	605	96.0
Malbec	0.134	3	663	496	94.8
Merlot	0.288	2	515	179	91.0
R-S	1.474	21	9'478	643	80.7
Sauvignon blanc	0.670	8	2'560	382	91.5
Syrah	0.100	1	360	360	92.0
Verschiedene	0.150	3	1'188	792	89.9
Summe Bözen		145	54'542	525	

Gemeinde Densbüren

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Garanoir	0.145	3	1'178	812	80.0
- davon Kleinfläche	0.000	1	121		90.0
<i>Marechal Foch</i>	<i>Fehler: keine zugehörige Fläche gefunden!</i>				
Summe Densbüren		4	1'299	896	

Gemeinde Dottikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
R-S	0.080	4	989	1'236	82.7
Summe Dottikon		4	989	1'236	

Gemeinde Döttingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	11.623	74	38'757	333	99.9
Cabernet Dorsa	0.184	2	121	66	89.6
Cabernet Sauvignon	0.043	1	260	603	88.0
Chardonnay	0.229	2	778	339	85.5
Dacapo	0.066	1	230	348	78.0
Doral	0.104	1	222	213	85.0
Garanoir	0.210	1	723	344	91.0
Malbec	0.455	3	2'505	551	90.7
Merlot	0.335	3	2'879	860	87.2
Pinot gris	1.147	13	5'414	472	
- davon AOC	1.147	11	4'872	425	101.2

Gemeinde Döttingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
- davon Landwein	0.000	2	542		100.0
Regent	0.345	3	1'625	471	86.7
R-S	0.544	4	2'667	490	85.4
Sauvignon blanc	1.091	10	4'101	376	90.7
Syrah	0.088	2	554	633	81.2
Summe Döttingen		120	60'836		

Gemeinde Dürrenäsch

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
R-S	0.040	1	425	1'063	68.0
Summe Dürrenäsch		1	425	1'063	

Gemeinde Effingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.280	44	21'736	953	94.0
Cabernet Dorsa	0.140	4	1'509	1'078	84.5
Dornfelder	0.063	2	679	1'078	77.2
Gamaret	0.093	2	645	694	91.0
Gewürztraminer	0.050	1	101	202	101.0
R-S	0.950	21	7'519	791	79.4
Sauvignon blanc	0.095	2	628	661	88.7
Zweigelt	0.093	3	985	1'059	87.6
Summe Effingen		79	33'802	898	

Gemeinde Egliswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.494	5	2'923	592	93.0
R-S	0.026	1	312	1'200	74.0
Summe Egliswil		6	3'235	622	

Gemeinde Ehrendingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Marechal Foch	0.010	1	49	490	87.0
Summe Ehrendingen		1	49	490	

Gemeinde Elfingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m ²
Blauburgunder	7.130	86	36'301		
- davon AOC	6.319	64	25'840	409	91.3
- davon Landwein	0.810	22	10'461		85.7
Cabernet Dorsa	0.055	2	600	1'095	85.4
Cabernet Mitos	0.254	5	2'344	924	86.3
Kerner	0.040	1	344	860	83.0
Marechal Foch	0.227	2	905	399	100.6
Merlot	0.260	3	937	360	84.0
Rheinriesling	0.125	2	534	427	82.0
R-S	2.320	46	18'870		
- davon AOC	2.109	38	16'032	760	78.1
- davon Landwein	0.212	8	2'838		74.9
Sauvignon blanc	0.335	5	1'091	326	87.0
Solaris	0.150	1	360	240	110.0
Verschiedene	0.072	2	1'435	1'993	95.7
Summe Elfingen		155	63'721		

Gemeinde Endingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m ²
Blauburgunder	0.807	7	1'743	216	89.9
Chardonnay	0.097	2	242	250	82.0
Direktrträger	0.530	15	5'298		
- davon Landwein	0.530	15	5'298		84.5
Garanoir	0.054	1	228	425	90.0
Kerner	0.067	1	630	936	88.0
Pinot blanc	0.500	9	4'103	821	88.2
Pinot gris	0.077	1	169	219	90.0
Regent	0.062	2	436	706	91.0
Rheinriesling	0.230	1	80	35	86.0
R-S	0.200	3	1'008	504	84.9
St. Laurent	0.058	1	240	412	82.0
Summe Endingen		43	14'177		

Gemeinde Ennetbaden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m ²
Blauburgunder	6.460	63	46'130	714	96.0
Cabernet Cubin	0.040	1	420	1'047	89.0

Gemeinde Ennetbaden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.048	1	301	627	80.0
Chardonnay	0.483	4	3'452	715	88.3
Diolinoir	0.072	1	728	1'006	88.0
Garanoir	0.467	5	3'220	690	85.6
Malbec	0.316	8	3'343	1'058	82.4
Marechal Foch	0.040	4	66	165	105.2
Merlot	0.113	1	911	809	86.0
R-S	0.899	8	7'480	832	75.9
Sauvignon blanc	0.074	1	659	891	79.0
Summe Ennetbaden		97	66'710	740	

Gemeinde Erlinsbach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.047	17	7'718	737	95.1
Merlot	0.035	2	385	1'100	89.2
R-S	0.679	21	8'142	1'200	77.8
Sauvignon blanc	0.158	6	1'750	1'110	86.9
Scheurebe	0.075	1	402	536	80.0
St. Laurent	0.161	2	717	446	84.0
Summe Erlinsbach		49	19'114	888	

Gemeinde Etzgen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.050	1	480	960	90.0
Regent	0.009	1	31	344	90.0
Summe Etzgen		2	511	866	

Gemeinde Frick

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.045	1	296	664	80.0
Blauburgunder	1.730	23	8'858	512	97.4
Chardonnay	0.238	2	955	402	88.9
Gamaret	0.117	2	617	526	101.2
Garanoir	0.070	1	353	506	102.0
Gewürztraminer	0.137	1	440	321	93.0
Kerner	0.155	1	752	485	92.0

Gemeinde Frick

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Merlot	0.180	2	820	456	100.0
Muscat Bleu	0.070	1	350	497	85.0
Pinotage	0.274	7	2'471	903	93.5
R-S	0.536	12	5'186	968	77.6
Sauvignon blanc	0.040	1	458	1'145	87.0
Solaris	0.100	1	430	430	103.0
Verschiedene	0.456	7	3'052	669	94.7
Zweigelt	0.024	1	160	667	88.0
Summe Frick		63	25'198	604	

Gemeinde Gansingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.150	2	1'230	820	92.0
Summe Gansingen		2	1'230	820	

Gemeinde Gebenstorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.174	5	4'868	415	97.1
Cabernet Dorsa	0.142	2	211	149	93.3
Chardonnay	0.180	2	1'061	589	90.5
Diolinoir	0.101	1	353	350	88.0
Dunkelfelder	0.050	1	95	190	83.0
Malbec	0.128	2	987	769	86.0
Merlot	0.200	4	1'822	911	83.5
R-S	0.339	4	894	264	83.5
Sauvignon blanc	0.150	1	104	69	95.0
Zweigelt	0.080	1	111	139	87.0
Summe Gebenstorf		23	10'506	413	

Gemeinde Gipf-Oberfrick

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.085	1	263	309	100.0
CAL 1-28	0.041	1	377	920	92.0
Summe Gipf-Oberfrick		2	640	508	

Gemeinde Habsburg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.293	4	1'537	525	93.0
Summe Habsburg		4	1'537	525	

Gemeinde Herznach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Acolon	0.100	1	440	440	95.0
Blauburgunder	3.013	53	18'954		
- davon AOC	1.643	17	7'278	443	94.0
- davon Landwein	1.370	36	11'676		88.3
Cabernet Cubin	0.100	2	694	694	90.0
Dornfelder	0.200	4	1'589		
- davon Landwein	0.200	4	1'589		73.4
Malbec	0.070	1	449	641	86.0
Pinot blanc	0.098	1	888	907	82.0
R-S	2.619	59	23'280		
- davon AOC	1.389	22	8'993	648	76.5
- davon Landwein	1.230	37	14'287		69.8
Sauvignon blanc	0.830	6	2'382	287	69.2
Triumph vom Elsass	0.116	2	472	407	91.7
Zweigelt	0.150	2	1'216	811	97.0
Summe Herznach		131	50'364		

Gemeinde Hornussen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	5.835	56	32'510	557	96.8
CAL 1-28	0.080	1	567	709	87.0
Diolinoir	0.126	2	583	462	97.7
Dornfelder	0.070	1	656	937	82.0
Gewürztraminer	0.050	1	260	520	95.0
Johanniter	0.085	1	629	740	92.0
Malbec	0.280	8	2'747	981	93.6
Pinot gris	0.290	1	1'837	633	99.0
R-S	0.737	6	6'203	841	78.0
Sauvignon blanc	0.347	1	1'671	482	92.0
Verschiedene	0.257	3	808	314	89.2
Summe Hornussen		81	48'471	594	

Gemeinde Hottwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.998	51	27'020	901	91.4
Cabernet Dorsa	0.307	1	762	248	96.0
Dornfelder	0.476	12	4'851	1'019	75.2
Elbling	0.040	1	340	850	78.0
Garanoir	0.360	13	4'671		
- davon Landwein	0.360	13	4'671		78.0
R-S	1.429	31	17'671		
- davon AOC	1.191	20	13'526	1'136	81.6
- davon Landwein	0.239	11	4'145		76.0
Sauvignon blanc	0.173	3	1'018	588	93.0
Zweigelt	0.080	1	585	731	89.0
Summe Hottwil		113	56'918		

Gemeinde Ittenthal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.136	2	513	377	96.8
Diolinoir	0.049	1	387	790	92.0
Gamaret	0.067	2	665	993	89.0
Merlot	0.072	2	557	774	89.7
R-S	0.051	1	389	769	74.0
Summe Ittenthal		8	2'511	670	

Gemeinde Kaisten

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	3.404	72	30'601	899	95.4
Direkträger	0.075	1	121	161	102.0
Dunkelfelder	0.054	1	239	443	87.0
Gamaret	0.040	1	417	1'043	92.0
Garanoir	0.025	1	188	761	94.0
Kerner	0.042	1	523	1'260	94.0
Malbec	0.199	3	1'192	599	88.9
Marechal Foch	0.151	2	470	312	104.0
R-S	0.636	11	3'807	598	81.2
Summe Kaisten		93	37'558	812	

Gemeinde Kirchdorf (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.293	12	6'339	490	98.1
Summe Kirchdorf (AG)		12	6'339	490	

Gemeinde Klingnau

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	9.130	55	33'766	370	100.9
Cabernet Dorsa	0.080	1	46	57	80.0
Diolinoir	0.479	2	943	197	92.7
Dunkelfelder	0.005	1	14	259	92.0
Malbec	0.556	5	2'777	499	86.1
Pinot gris	0.320	5	2'956	924	102.7
R-S	1.049	8	2'793	266	82.9
Sauvignon blanc	0.315	7	2'175	690	92.6
Summe Klingnau		84	45'470	381	

Gemeinde Künten

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.085	2	866	1'019	89.0
Johanniter	0.020	1	253	1'265	82.0
Summe Künten		3	1'119	1'066	

Gemeinde Küttigen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.526	58	22'635	896	94.2
Dunkelfelder	0.120	4	1'132	943	72.0
Gewürztraminer	0.100	2	579	579	95.6
Malbec	0.133	2	876	657	84.5
Pinot gris	0.075	2	576	768	98.0
R-S	1.405	33	12'939	921	75.9
Sauvignon blanc	0.393	13	4'745	1'209	87.3
Summe Küttigen		114	43'482	915	

Gemeinde Lengnau (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.630	5	2'176	345	91.8

Gemeinde Lengnau (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Chardonnay	0.600	5	1'804	301	88.7
Direkträger	0.062	3	397	640	91.8
Sauvignon blanc	0.580	2	660	114	88.1
Summe Lengnau (AG)		15	5'037	269	

Gemeinde Lenzburg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.535	10	5'332	347	90.9
Cabernet Dorsa	0.220	2	855	389	88.5
R-S	0.646	9	3'833	593	78.8
Summe Lenzburg		21	10'020	417	

Gemeinde Magden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	6.778	90	46'902	692	93.3
Cabernet Dorsa	0.370	3	1'156	312	91.9
Cabernet Jura	0.130	3	441	339	96.0
Cabernet Sauvignon	0.100	4	1'315	1'315	85.3
Chardonnay	0.210	7	2'660	1'267	85.9
Dornfelder	0.016	1	144	878	80.0
Gutedel	0.150	4	1'432	955	73.3
Kerner	1.025	5	6'473	632	96.9
Pinot gris	0.060	1	439	732	92.0
R-S	0.320	6	1'609	502	80.4
Sauvignon blanc	0.200	6	1'818	909	86.7
Syrah	0.100	2	724	724	86.4
Zweigelt	0.042	1	199	477	89.0
Summe Magden		133	65'312	687	

Gemeinde Mandach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.406	10	3'688	908	91.4
Dornfelder	0.138	5	1'288	934	82.2
Dunkelfelder	0.030	1	114	380	94.0
Elbling	0.008	1	32	400	72.0
Regent	0.090	1	182	202	95.0

Gemeinde Mandach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
R-S	0.923	22	7'661	830	80.1
Summe Mandach		40	12'965	813	

Gemeinde Meisterschwanden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.200	5	1'147	574	92.2
Cabernet Jura	0.195	1	681	349	94.0
Gamaret	0.020	1	178	890	82.0
Merlot	0.380	1	3'012	793	87.0
Verschiedene	0.095	1	367	386	90.0
Summe Meisterschwanden		9	5'385	605	

Gemeinde Mellingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.200	1	460	230	89.0
R-S	0.100	1	490	490	82.0
Sauvignon blanc	0.150	1	600	400	92.0
Summe Mellingen		3	1'550	344	

Gemeinde Mettau

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.659	19	7'089	427	99.6
Gewürztraminer	0.111	2	167	150	97.6
R-S	0.460	7	2'224	483	
- davon AOC	0.460	6	1'993	433	83.6
- davon Kleinfläche	0.000	1	231		82.0
Summe Mettau		28	9'480	425	

Gemeinde Mönthal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.804	5	3'524	438	90.7
Cabernet Dorsa	0.120	1	515	429	91.0
Dunkelfelder	0.065	1	501	767	76.0
Garanoir	0.154	1	130	84	82.0

Gemeinde Mönthal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Gewürztraminer	0.035	1	75	212	93.0
Pinot blanc	0.080	1	305	381	90.0
Pinot gris	0.035	1	135	381	82.0
R-S	0.872	7	6'002	688	80.4
Zweigelt	0.220	3	1'457	662	89.0
Summe Mönthal		21	12'644	530	

Gemeinde Möriken-Wildegg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Solaris	0.320	1	172	54	105.0
Summe Möriken-Wildegg		1	172	54	

Gemeinde Muri (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.550	1	2'040	371	92.0
R-S	0.550	2	2'843	517	77.1
Summe Muri (AG)		3	4'883	444	

Gemeinde Niederrohrdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.746	4	2'197	294	96.6
Cabernet Cortis	0.147	1	315	214	87.0
R-S	0.209	3	1'003	480	82.4
Seyval blanc	0.130	1	985	758	89.0
Solaris	0.023	1	30	130	110.0
Summe Niederrohrdorf		10	4'530	361	

Gemeinde Nussbaumen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.228	4	1'256	551	98.1
Gewürztraminer	0.020	1	93	465	98.0
Regent	0.076	1	201	264	85.0
Summe Nussbaumen		6	1'550	478	

Gemeinde Oberbözing

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Garanoir	0.057	1	290	508	89.0
R-S	0.060	1	442	740	80.0
Summe Oberbözing		2	732	627	

Gemeinde Oberentfelden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.159	1	445	281	85.0
Garanoir	0.026	1	86	331	77.0
Gutedel	0.038	1	161	424	65.0
Summe Oberentfelden		3	692	311	

Gemeinde Oberflachs

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	5.852	63	23'041	394	96.3
Cabernet Jura	0.360	2	739	205	89.8
Cabernet Sauvignon	0.084	2	563	670	82.1
Direkträger	0.262	2	651	248	94.1
Doral	0.250	2	1'227	491	82.4
Dornfelder	0.230	2	992	431	82.6
Frühburgunder	0.878	17	5'372	612	91.3
Garanoir	1.110	18	6'926	624	89.0
Gewürztraminer	0.040	1	199	498	97.0
Kerner	0.691	7	1'806	262	90.9
Muscat Morio	0.060	1	100	167	92.0
Pinot blanc	0.176	2	757	430	96.7
Pinot gris	0.250	3	623	249	95.3
Regent	0.230	3	842	366	90.6
Rondo	0.535	9	3'227	603	87.0
R-S	5.829	88	30'118	517	81.9
Sauvignon blanc	0.151	2	872	577	96.0
Solaris	0.350	3	895	256	102.6
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	0.300	3	714	238	102.0
VB CAL 6-04	0.200	1	107	54	84.0
Verschiedene	0.309	1	381	123	93.0
Summe Oberflachs		232	80'152	442	

Gemeinde Oberhof

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.990	4	3'365	340	90.0
Cabernet franc	0.100	1	198	198	84.0
R-S	0.090	1	388	431	78.0
Summe Oberhof		6	3'951	335	

Gemeinde Oberhofen (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
R-S	0.086	1	347	404	83.0
Summe Oberhofen (AG)		1	347	404	

Gemeinde Obermumpf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.792	41	18'813		
- davon AOC	0.862	11	4'151	481	90.0
- davon Landwein	1.930	30	14'662		83.2
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.150	2	1'074	716	87.8
Cabernet Jura	0.088	1	546	620	90.0
Gewürztraminer	0.750	3	749	100	89.4
Pinot gris	0.007	1	11	169	88.0
R-S	1.540	21	7'495		
- davon AOC	0.340	4	1'600	471	76.8
- davon Landwein	1.200	17	5'895		74.1
Summe Obermumpf		69	28'688		

Gemeinde Oberrohrdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.225	2	972	432	99.0
R-S	0.190	1	979	515	79.0
Summe Oberrohrdorf		3	1'951	470	

Gemeinde Obersiggenthal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.308	9	5'160	395	99.9
Merlot	0.146	2	1'436	984	88.8

Gemeinde Obersiggenthal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Sauvignon blanc	0.140	1	1'227	876	91.0
Summe Obersiggenthal		12	7'823	491	

Gemeinde Oberwil-Lieli

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.200	1	406	203	90.0
Summe Oberwil-Lieli		1	406	203	

Gemeinde Oeschgen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.641	38	17'739	672	95.2
Cabernet Sauvignon	0.283	1	407	144	88.0
Gamaret	0.025	1	232	928	100.0
Garanoir	0.025	1	200	800	100.0
Merlot	0.145	1	418	288	87.0
R-S	1.914	43	17'447	912	76.0
Sauvignon blanc	0.248	5	1'459	588	90.5
Verschiedene	Fehler: keine zugehörige Fläche gefunden!				
Summe Oeschgen		91	38'129	722	

Gemeinde Rekingen (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
CAL 1-36	0.050	1	377	754	91.0
Summe Rekingen (AG)		1	377	754	

Gemeinde Remigen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	10.216	42	25'810	253	95.4
Cabernet Cortis	0.040	1	57	143	91.0
Cabernet Dorsa	0.622	2	2'333	375	86.2
Cabernet Jura	0.287	3	988	344	94.3
Dacapo	0.031	1	60	194	71.0
Diolinoir	0.336	3	1'844	549	92.4
Dornfelder	0.325	1	427	131	81.0

Gemeinde Remigen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Dunkelfelder	0.170	1	170	100	88.0
Garanoir	0.885	4	3'169	358	85.1
Gewürztraminer	0.300	3	923	308	94.4
Kerner	0.220	1	426	193	93.0
Pinot gris	0.713	3	1'308	183	101.7
Regent	0.957	5	3'733	390	85.0
Rheinriesling	0.067	1	90	134	83.0
R-S	5.539	36	24'797		
- davon AOC	5.389	33	23'725	440	78.7
- davon Landwein	0.150	3	1'072		75.0
Sauvignon blanc	2.230	7	5'981	268	92.8
Solaris	0.200	1	407	204	94.0
Verschiedene	0.220	1	191	87	85.0
Würzer	0.160	1	263	164	86.0
Summe Remigen		117	72'977		

Gemeinde Rieden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.068	1	273	401	104.0
Summe Rieden		1	273	401	

Gemeinde Rothrist

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Regent	0.055	1	141	256	88.0
Summe Rothrist		1	141	256	

Gemeinde Schafisheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.160	1	705	441	94.0
Summe Schafisheim		1	705	441	

Gemeinde Schinz nach Dorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	8.523	105	42'473	498	98.6
Cabernet Mitos	0.250	3	725	290	88.2

Gemeinde Schinznach Dorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Sauvignon	0.300	5	1'976	659	84.0
Chardonnay	0.993	12	5'346	538	90.9
Charmont	0.190	1	1'389	731	82.0
Dacapo	0.030	1	137	457	85.0
Direkträger	0.170	2	720	424	98.0
Dornfelder	0.762	7	2'629	345	85.7
Dunkelfelder	0.556	3	686	123	82.4
Gamaret	0.698	10	3'201	459	88.2
Garanoir	0.528	7	2'425	460	89.1
Kerner	1.040	20	6'690	643	89.6
Malbec	0.202	3	1'146	568	84.3
Marechal Foch	0.595	4	2'664	448	90.8
Pinot gris	1.060	13	5'132	484	98.1
Räuschling	0.270	1	277	103	71.0
Regent	0.204	4	889	436	85.4
Rheinriesling	0.339	3	1'013	299	82.0
R-S	9.587	107	46'683	487	80.6
Sauvignon blanc	1.353	15	6'037	446	91.2
Verschiedene	0.211	3	1'169	555	88.7
Zweigelt	0.780	5	1'701	218	94.3
Summe Schinznach Dorf		334	135'108	472	

Gemeinde Schlossrued

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Garanoir	0.036	1	393	1'092	82.0
Summe Schlossrued		1	393	1'092	

Gemeinde Schneisingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.025	2	136	544	89.1
Garanoir	0.200	1	383	192	82.0
R-S	0.190	3	843	444	73.8
Summe Schneisingen		6	1'362	328	

Gemeinde Schupfart

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Garanoir	0.070	2	418	597	87.0
Solaris	0.066	1	350	531	98.0
Summe Schupfart		3	768	565	

Gemeinde Seengen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	5.970	45	47'856	802	93.8
Cabernet Dorsa	0.204	1	1'742	854	86.0
Chardonnay	0.810	6	9'510	1'174	89.0
Diolinoir	0.133	1	1'231	926	91.0
Garanoir	0.664	4	6'439	970	86.6
Johanniter	0.310	1	2'447	789	83.0
Malbec	0.110	1	869	790	86.0
Merlot	0.450	3	2'140	476	88.7
Muscat Olivier	0.279	1	2'532	909	75.0
Pinot gris	0.168	5	1'728	1'029	89.2
Regent	0.285	1	1'298	455	85.0
R-S	1.414	9	15'699	1'110	76.2
Summe Seengen		78	93'491	866	

Gemeinde Seon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Marechal Foch	0.030	1	103	343	96.0
Summe Seon		1	103	343	

Gemeinde Spreitenbach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.400	2	902	226	95.5
Dacapo	0.030	1	84	280	76.0
Sauvignon blanc	0.170	1	649	382	86.0
Zweigelt	0.080	1	365	456	87.0
Summe Spreitenbach		5	2'000	294	

Gemeinde Staufen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Regent	0.355	3	1'518	428	85.2
Summe Staufen		3	1'518	428	

Gemeinde Sulz (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.247	26	9'770	783	89.0
Cabernet Dorsa	0.040	1	317	793	95.0
Direktrträger	0.098	1	95	97	105.0
R-S	1.220	8	2'696		
- davon AOC	0.270	6	1'985	735	77.7
- davon Landwein	0.950	2	711		77.5
Summe Sulz (AG)		36	12'878		

Gemeinde Tegerfelden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	20.576	173	68'442	333	95.8
Cabernet Dorsa	0.380	2	665	175	92.9
Cabernet Sauvignon	0.075	2	314	419	86.7
Chardonnay	0.415	6	1'352	326	86.1
Dacapo	0.210	1	184	88	78.0
Dornfelder	0.180	1	115	64	91.0
Dunkelfelder	0.750	4	739		
- davon AOC	0.280	2	210	75	81.1
- davon Landwein	0.470	2	529		76.5
Gamaret	0.319	3	992	311	90.0
Garanoir	0.578	5	1'923	333	93.3
Malbec	0.362	4	1'702	470	82.6
Merlot	0.520	6	2'009	386	89.8
Muscat du Valais	0.078	1	334	431	76.0
Pinot gris	1.410	9	3'549	252	99.1
Räuschling	0.490	5	1'486	303	82.1
Regent	0.670	15	4'705	703	84.1
R-S	5.679	38	14'906	262	79.4
Sauvignon blanc	1.222	9	2'402	197	93.0
St. Laurent	0.265	1	255	96	88.0
Traminer	0.340	3	1'120	329	91.5

Gemeinde Tegerfelden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Zweigelt	0.620	6	1'915	309
Summe Tegerfelden		294	109'109	

Gemeinde Thalheim (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	3.103	24	13'417	432
Cabernet Jura	0.400	1	1'972	493
Direktrträger	0.080	1	194	243
Kalina	0.140	1	440	314
Petit Meslier	0.060	1	393	655
Regent	0.080	1	397	496
R-S	0.600	4	1'679	280
Solaris	0.100	1	630	630
Summe Thalheim (AG)		34	19'122	419

Gemeinde Ueken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.176	37	20'088	923
Cabernet Mitos	0.419	7	2'356	562
Cabernet Sauvignon	0.270	7	2'655	985
Chardonnay	0.472	6	1'972	418
Dunkelfelder	0.135	1	244	181
Lemberger	0.366	4	1'633	446
Merlot	0.151	4	1'579	1'049
Muscat Olivier	0.095	1	245	258
Pinot blanc	0.255	5	1'992	781
Pinotage	0.457	7	2'831	619
Regent	0.068	3	843	1'240
Rheinriesling	0.110	3	688	625
R-S	0.370	10	3'555	961
Sauvignon blanc	0.437	11	3'600	824
Summe Ueken		106	44'281	766

Gemeinde Unterlunkhofen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.300	2	732	244	91.4
R-S	0.660	3	992	150	84.3
Summe Unterlunkhofen		5	1'724	180	

Gemeinde Untersiggenthal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.835	15	7'528	266	97.1
Cabernet Mitos	0.060	1	331	552	90.0
Cabernet Sauvignon	0.060	1	328	547	82.0
Chardonnay	0.250	3	1'280	512	88.9
Malbec	0.100	2	642	642	90.6
Marechal Foch	0.030	1	281	937	99.0
Merlot	0.060	1	325	542	86.0
R-S	0.190	4	1'978	1'041	81.8
Sauvignon blanc	0.240	6	2'436	1'015	89.3
St. Laurent	0.050	1	321	642	87.0
Summe Untersiggenthal		35	15'450	399	

Gemeinde Villigen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	11.872	56	25'853	218	95.3
Cabernet Cortis	0.160	1	242	151	86.0
Chardonnay	0.319	3	1'208	379	91.4
Dacapo	0.156	2	109	70	88.4
Johanniter	0.122	1	151	124	89.0
Marechal Foch	0.100	2	302	302	95.5
Pinot gris	0.345	3	385	112	98.0
R-S	2.511	20	7'213	287	78.8
Sauvignon blanc	0.120	1	188	157	100.0
Verschiedene	0.089	2	117	131	83.4
Summe Villigen		91	35'768	226	

Gemeinde Villnachern

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.180	1	492	273	78.0
Blauburgunder	4.594	34	17'411		

Gemeinde Villnachern

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
- davon AOC	4.289	26	14'420	336	98.8
- davon Landwein	0.305	8	2'991		91.6
Cabernet Dorsa	0.280	2	436	156	91.0
Dornfelder	0.418	2	1'286	308	79.6
Muscat Olivier	0.150	1	290	193	76.0
Pinot gris	0.158	1	165	104	102.0
R-S	1.181	13	4'301		
- davon AOC	0.981	7	2'494	254	80.1
- davon Landwein	0.200	6	1'807		77.4
Zweigelt	0.090	1	113	126	85.0
Summe Villnachern		55	24'494		

Gemeinde Wallbach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.250	4	1'344	538	100.8
R-S	0.120	2	857	714	81.0
Summe Wallbach		6	2'201	595	

Gemeinde Waltenschwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.030	1	106	353	98.0
Summe Waltenschwil		1	106	353	

Gemeinde Wettingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	11.123	113	67'481	607	95.5
Cabernet Dorsa	0.150	2	1'226	817	87.1
Cabernet franc	0.073	1	695	952	86.0
Chardonnay	0.096	1	836	871	86.0
Dacapo	0.151	4	1'194	789	71.2
Diolinoir	0.139	3	727	523	92.1
Dornfelder	0.129	1	996	770	80.0
Gamaret	0.025	1	42	168	87.0
Gewürztraminer	0.134	1	729	544	95.0
Malbec	0.056	1	614	1'094	79.0
Muscadine	0.100	2	1'219	1'219	78.3

Gemeinde Wettingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Pinot blanc	0.190	1	1'420	748	87.0
Pinot gris	0.649	7	3'579	552	95.4
Räuschling	0.070	1	543	776	78.0
R-S	1.483	14	9'068	612	81.9
Syrah	0.055	1	436	793	83.0
Summe Wettingen		154	90'805	621	

Gemeinde Wil (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.967	54	17'863	602	97.7
Cabernet Dorsa	0.161	3	1'281	795	96.4
Cabernet Jura	0.080	2	166	208	99.7
Cabernet Sauvignon	0.046	1	25	54	87.0
Chardonnay	0.231	1	250	108	86.0
Diolinoir	0.088	2	388	441	95.4
Direkträger	0.246	8	1'203	490	98.8
Dornfelder	0.177	5	1'947	1'100	84.2
Elbling	0.010	1	50	500	74.0
Elbling rot	0.009	1	26	289	73.0
Gamaret	0.195	6	1'622	830	94.3
Garanoir	0.075	2	829	1'099	90.5
Gewürztraminer	0.115	1	252	219	98.0
Muscat Bleu	0.150	2	667	445	74.2
Räuschling	0.092	1	140	152	78.0
Regent	0.070	2	345	493	96.6
R-S	1.619	47	15'693	970	81.6
Sauvignon blanc	0.518	9	2'290	442	97.6
Solaris	0.110	1	310	282	102.0
Verschiedene	0.219	7	2'042	931	94.9
Zweigelt	0.111	2	711	641	94.3
Summe Wil (AG)		158	48'100	660	

Gemeinde Wittnau

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.090	1	560	622	80.0
Blauburgunder	2.873	14	10'590	369	96.4
Cabernet Dorsa	0.070	1	556	794	92.0

Gemeinde Wittnau

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Chardonnay	0.360	2	1'096	304	85.5
Dornfelder	0.170	1	480	282	91.0
Regent	0.260	4	2'190	842	89.0
R-S	2.464	16	14'053	570	82.7
Zweigelt	0.300	1	256	85	86.0
Summe Wittnau		40	29'781	452	

Gemeinde Wohlen (AG)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
R-S	0.028	2	222	787	71.4
Summe Wohlen (AG)		2	222	787	

Gemeinde Wölflinswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.120	3	794	662	88.9
R-S	0.060	2	593	988	76.8
Summe Wölflinswil		5	1'387	771	

Gemeinde Würenlingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	3.541	19	10'412	294	95.4
Cabernet Cubin	0.235	1	523	222	91.0
Cabernet Dorsa	0.222	1	2'336	1'052	88.0
Cabernet Mitos	0.088	1	59	67	90.0
Chardonnay	0.352	2	4'178	1'188	88.3
Gamaret	0.053	1	412	785	83.0
Gewürztraminer	0.389	2	1'535	395	92.6
Kerner	0.500	2	545	109	93.8
R-S	1.344	18	7'954	592	83.5
Verschiedene	0.450	8	4'859	1'080	81.2
Summe Würenlingen		55	32'813	457	

Gemeinde Würenlos

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.708	23	14'595	539	99.6

Gemeinde Würenlos

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Dorsa	0.450	6	2'292	509	94.9
Dacapo	0.150	1	1'390	927	74.0
R-S	0.533	5	2'747	516	82.1
Sauvignon blanc	0.700	3	3'085	441	95.6
Zweigelt	0.320	6	2'584	808	91.2
Summe Würenlos		44	26'693	549	

Gemeinde Zeiningen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.831	34	14'788	808	96.7
Cabernet Cubin	0.230	2	1'536	669	95.0
Cabernet franc	0.100	1	630	630	90.0
Cabernet Jura	0.096	1	684	713	80.0
Cabertin, VB 91-26-18	0.040	1	44	110	94.0
Chardonnay	0.095	2	697	734	96.1
Divico (IRAC 2091)	0.024	1	23	95	88.0
Gamaret	0.130	1	1'024	788	91.0
Marechal Foch	0.034	1	239	699	96.0
Pinot gris	0.200	4	1'420	709	98.6
R-S	1.077	25	11'274	1'047	79.8
Sauvignon blanc	0.325	3	2'259	695	93.1
Zweigelt	0.223	7	2'284	1'024	87.6
Summe Zeiningen		83	36'902	838	

Gemeinde Zufikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.450	21	5'884	406	93.0
Charmont	0.200	5	1'165	583	77.8
Dacapo	0.050	1	280	560	80.0
R-S	0.325	5	1'315	405	77.7
Summe Zufikon		32	8'644	427	

Totalisierung

	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²
AOC rot	2'681	1'228'961	486
AOC weiss	1'371	611'041	538
Total:	4'052	1'840'002	502
Landwein rot	136	53'505	
Landwein weiss	90	32'204	
Total:	226	85'709	
Kleinfläche rot	1	121	
Kleinfläche weiss	1	231	
Total:	2	352	
Total rot	2'818	1'282'587	
Total weiss	1'462	643'476	
Total:	4'280	1'926'063	